

Eesti Vabariik  
Harju maakond  
Kose vald

**KOSE VALLAVALITSUS**

**M Ä Ä R U S**

Kose

5. oktoober 2009 nr 5

**Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend**

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 6 ja § 14 lõike 3 punkti alusel ning kooskõlas Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja nendega liitumise eeskirjaga

**1. Üldist**

Käesoleva määrusega diferentseeritakse Kose valla ühiskanalisatsiooni juhitud reovee tasu lähtuvalt reoainete kontsentratsioonist ärajuhitavas reovees.

**2. Mõisted**

2.1 Reovesi – üle kahjustuspiiri rikunud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi.

2.2 Reostusgrupp (RG) – reoainete ja ohtlike ainete piirkontsentratsioonide vahemik. Lähtuvalt reoainete ja ohtlike ainete kontsentratsioonist kuulub reovesi kuude reostusgruppi (RG-1 kuni RG-6) vastavalt määruse lisale.

2.2.1 Esimene reostusgrupp (RG-1) – elu- ja ametkondlikus veetarbimises tekkinud olmereoveed, kui nende reostusaste on grupi (RG-1) piirväärtuste piires, mis on määratud Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja nendega liitumise eeskirjas;

2.2.2 Teine kuni kuues reostusgrupp (RG-2 kuni RG-6) – kõik reoveed, mille reostusaste ületab Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja nendega liitumise eeskirjaga kehtestatud reostuse lubatud piirväärtusi.

2.3 Ülenormatiivse reostusega reovesi – reovesi, mille reostusaste ületab kuuenda reostusgruppi (RG-6) piirväärtusi.

3. Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimiseks määratakse kliendi reovesi reostusgruppi (RG) vastavalt reo- või ohtliku aine kontsentratsioonile kooskõlas käesoleva määruse lisaga.

**4. Reostusgruppi määramine**

4.1 Reostusgrupp RG-1 määratakse kliendile vee-ettevõtja poolt eksperthinnanguga vee-ettevõtja poolt. Lahkarvamuste korral korrigeeritakse reostusgrupp reovee

- analüüside alusel. Reovee analüüside võtmine toimub Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja nendega liitumise eeskirja kohaselt.
- 4.2 Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja nendega liitumise eeskirjaga kehtestatud lubatud reostusnäitajate piirväärtusi ületavale reoveele määratakse reostusgrupp RG-2 kuni RG-6 reovee analüüsi tulemuste põhjal reostusnäitajate suurima väärtuse alusel.
5. Reovee ärajuhtimise tasu määratakse lähtuvalt kliendi reovee reostugrupist. Kui kliendi reoveele ei ole määratud reostusgruppi, siis loetakse reovesi vastavaks reostugrupile RG-1.
- 6. Reostuse lubatud piirväärtusi ületavale reoveele reostuse listasu määramine**
- 6.1 Reostusgruppidesse RG-2 kuni RG-6 kuuluvale reoveele määratakse reostuse lisatasumäärad järgmiselt:
- 6.1.1 reostusgrupi RG-2 – 15% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;
- 6.1.2 reostusgrupi RG-3 – 25% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;
- 6.1.3 reostusgrupi RG-4 – 50% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;
- 6.1.4 reostusgrupi RG-5 – 150% reostusgrupi RG-1 tasumäärast;
- 6.1.5 reostusgrupi RG-6 – 200% reostusgrupi RG-1 tasumäärast.
7. Ülenormatiivse reostusega reovee korral on vee-ettevõtjal õigus katkestada kliendi kinnistu varustamine veega, sulgeda kanalisatsioon või rakendada kuni viiekordset reostusgrupi RG-6 tasumäära.
8. Ühiskanalisatsioonirajatiste kahjustamisel või puhastusprotsessis häirete tekkimisel ülenormatiivse reostusega reovee poolt on vee-ettevõtjal õigus esitada nõue kõigi ülemäärase reostuse ja rajatiste kahjustuste likvideerimiseks tehtud kulutuste hüvitamiseks kalkulatsiooni alusel.
9. Reoaine või ohtliku aine leidmisel kliendi kinnistu reosveest, mille kohta puudub antud ühiskanalisatsiooni võrgus kinnitatud piirväärtused või mille kohta pole klient oma taotluse alusel saanud eelnevalt reovee väljalaske tingimusi (sh piirväärtust), rakendatakse analoogselt RG-6 reostusnäitajate piirväärtust ületava reovee juhtumiga.
10. Kui kinnistul on mitu reovee ärajuhtimist ühiskanalisatsiooni siis võetakse proovid igast ärajuhtimise kontrollkaevust ja määratakse reostusnäitajad igale ärajuhtimisele. Esimese reostusgrupi (RG-1) piirväärtust ületava reostuse ilmnmisel määratakse tasu suurima reostusgrupi järgi.
11. Kui kinnistul on kaks või enam eraldatud veevärgisüsteemi eraldi arvestitega ja ka eraldatud kanalisatsioonisüsteemid reovete ärajuhtimiseks, siis on kliendi initsiatiivil kooskõlastatult vee-ettevõtjaga võimalik määrata reostusgrupid ja võimalik reostuse lisatasu reoveejuhtimistele eraldi.
12. Määrus jõustub 12.oktoobril 2009.

Vello Jõgisoo  
vallavanem



Kätlin Iljin  
vallasekretär

